



### 1. Nombre e identificación del conjunto

<b>Id Conjunto</b>	<b>Nombre del conjunto</b>	<b>Categoría/Subcategoría</b>
011 (G1)	011 (G1)	Arqueológico
<b>Nº Catálogo PGOU</b>	<b>Nº Carta Arqueológica</b>	<b>Uso actual</b>
011	13/011	Abandonado
<b>Unidades asociadas al conjunto</b>		<b>Elementos asociados a la unidad</b>
011-1: Navetiforme de Ses Sínies. 011-2: Muro de delimitación del poblado de Ses Sínies		
<b>Fecha de la catalogación</b>	<b>Fecha última revisión</b>	<b>Equipo responsable</b>
Junio 2007	11/ 04/2008	M. Calvo, A. Andujar, M. Calderón


### 2. Documentación fotográfica




Descripción Foto del interior de la naveta realizada desde el ábside.



Descripción: Foto del exterior del ábside de la naveta.




Descripción: Paramento exterior de la naveta visto desde fuera del ábside, con jalón.




Descripción: Foto interior de la naveta vista desde la fachada.

### 3. Documentación cartográfica

#### Plano de localización




**Delimitación del yacimiento**



— Área de respeto y control del conjunto

— Área de delimitación del conjunto

#### Plano de situación



**8. Descripción del conjunto**

<b>Nombre de la unidad</b>	011- 2: Muro de delimitación del yacimiento arqueológico del poblado de Ses Sínies
<p>Muro ciclópeo de doble paramento, con orientación oeste-noroeste, dispuesto alrededor del navetiforme, a unos 30 metros del mismo. Parece que su función sería la de delimitar la zona del poblado. Presenta una planta de tendencia semicircular, de aproximadamente 10 metros de longitud. El muro está formado por grandes bloques de piedra calcárea, cuyas dimensiones oscilan entre los 50 y 70 cm.</p> <p>A este muro se adosan diferentes muros de aterrazamiento en el área opuesta a la zona delimitada de la naveta. En la zona izquierda del área de acceso al muro se le adosa una estructura arquitectónica rectangular. En la zona central se intuye la presencia de una rampa de acceso.</p>	

<b>Nombre de la unidad</b>	No aplica
<p> </p>	

<b>Nombre de la unidad</b>	No aplica
<p> </p>	

**9. Grado de conservación**

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
011-1	5 sobre 5 (Más de 3 m) (3 m)	5 sobre 10 (>90% evidencia de configuración y materiales)	4,5
011-2	2 sobre 5 (0'50-1 m) (0'75 m)	3 sobre 10 (10-50% de configuración y materiales)	2,5

**Grado de conservación del conjunto**

<b>Grado de identificación de las estructuras</b>	<b>Grado de Conservación del Conjunto</b>
2 sobre 5 (De 1 a 3 estructuras identificadas)	2,87

**10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio**

**Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto**

- Naturales: Erosión de la pendiente
- Antrópicos: Podas  
Quemas  
Visitas
- Vegetales: Disminución de la visibilidad.  
Desestabilización de las estructuras.
- Animales: Movimiento de elementos arquitectónicos.

**11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**

<b>Monumentalidad del conjunto</b>	<b>Grado de identificación de las estructuras</b>
<b>Altura Máxima de las Estructuras</b>	2 sobre 5 (De 1 a 3 estructuras identificadas)
5 sobre 5 (Más de 3 m) (3 m)	
<b>Superficie del conjunto</b>	<b>Media de la Monumentalidad del Conjunto</b>
5 sobre 5 (>800 m2)	4

## 11. Potencialidad como elemento patrimonial visible

## Significancia histórica

## Nivel de información de aportación histórica

2 sobre 5 (2-4 artículos)

## Nivel de valoración social

4 sobre 5 (PGOU. Señalizado. Integrado en un itinerario y en un programa de visitas)

## Significancia estética-formal

## Singularidad según grupo tipológico-formal

1

## Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

## Singularidad en función del material

0

## Singularidad según técnica constructiva

1

## Otras particularidades

1

## Media de la significación del conjunto

3,5

## Potencial educativo/informativo

## Potencial didáctico formativo

## Interactividad

2 (Se presta a actividades interactivas)

## Explicación conceptual

0

## Potencial turístico divulgativo

1 (Trípticos)

## Media del potencial informativo-educativo

1,5

## Acceso

## Tipo de Acceso

3 sobre 5 (Sendero 1-2 metros)

## Medio de Acceso

2 (A pie)

## Adecuación del Acceso

2 (Limpio y acondicionado para tránsito a pie)

## Tiempo desde la vía pública en vehículo

4 sobre 5 (20-10 min)

## Tiempo a pie desde la vía pública

2 sobre 5 (1: 30 min- 1 h)

## Media del Acceso del Conjunto

2,6

## Acondicionamiento

## Acondicionamiento y limpieza

2 (Limpio y acondicionado)

## Señalización

1 (Señalizado con paneles y con hitos naturales)

## Media del Acondicionamiento del conjunto

1,5

## Interpretación

## Interpretación del conjunto

2 (Señalizado e interpretado con paneles explicativos texto e imagen)

## Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visible

 $4+3,5+1,5+2,6+1,5+2/6 = 2,51$  Ponderado: 64,36%

## 12. Referencias bibliográficas

- ALBERO SANTACREU, D. : "Arqueología espacial en los valles del Galatzó y Es Capdellà" Mayurqa. 31 pp. 137-169. Palma Mallorca, 2006
- ARAMBURU-ZABALA HUIGUERA, F.J.: "Los yacimientos arqueológicos del valle de Galatzó (Mallorca)" A Butlletí de la Societat Arqueològica Iuliana. T. 55, Palma.
- ARAMBURU -GARRIDO-SASTRE: Guía arqueológica de Mallorca, J.J de Olañeta, 1994.
- GUERRERO AYUSO, V.M.: Los núcleos arqueológicos de Calvià. Ed. Ayuntamiento de Calvià. Palma de Mallorca, 1982.

## 13. Priorización de las actuaciones

## Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

- Delimitar el itinerario de la visita
- Limitar el acceso a las estructuras.
- Mantenimiento y limpieza de la cubierta vegetal.

## Actuaciones para potenciar la visita pública

- Ampliar y mantener la zona limpia de vegetación.
- Señalización.
- Excavación y restauración

## Priorización de las actividades

**4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos****Coordenadas UTM**

X: 454070.21Y:4386466.17

**Ubicación**

El asentamiento se ubica en una ladera (en la falda de una elevación a más de 50 metros de la zona llana), al final del Itinerario de Ses Sínies en la Finca Pública Galatzó. Interior Montaña ( a más de 10 Km de la costa

**Calificación del suelo**

SR-1. ANEI

**Vegetación**

Comunidad vegetal: Carrascal de acebuche y palmito.  
Vegetación dominante: mata, acebuche y palmito.

**Recursos hídricos**

Torrente Es Comellar des Lladre.  
Tres torrentes afluentes del Galatzó.  
Pou de Ses Sínies.

**Usos permitidos**

Usos de acuerdo con el artículo 2.4 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

**5. Marco cronológico**

Periodo: Bronce (1700-900 A.C.)

Secuencia cronológica: Bronce Antiguo (1700-1400 A.C.)- Bronce Final (1400- 900 A.C.)

**6. Análisis funcional-tipológico**

Funcionalidad: Hábitat

Tipología: Poblado de navetiformes.

**7. Visibilidad desde el conjunto**

Elementos orográficos significativos: Comellar des Lladre, Ses Males Roques, Puig des Caragol

Yacimientos visibles : Cova de'n Batiat, Puig des Caracol.

**8. Descripción del conjunto****Descripción del conjunto**

Yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce (1700-900 A.C.), localizado en la vertiente más montañosa del valle de Ses Sínies, a 275 m de altura sobre el nivel del mar y a unos 20 m al norte de uno de los afluentes del Torrent de Galatzó. Se trata de un poblado de naviformes, con diferentes estructuras localizadas. Debido a la vegetación, en la actualidad no puede calcularse el número de estructuras arquitectónicas existentes. Sin embargo, por los restos observados, se trataría de un poblado de grandes dimensiones cuya funcionalidad sería la de hábitat. Se han catalogado dos unidades arquitectónicas pertenecientes al conjunto:  
011-1: Navetiforme  
011-2: Muro de delimitación.  
En toda la vertiente de la montaña, alrededor de ambas unidades, se localizan estructuras murarias cubiertas por la vegetación.

**Descripción de la unidad****Nombre de la unidad**

011-1: Navetiforme del yacimiento arqueológico del poblado de Ses Sínies ( Bronce 1700-900 A.C.)

Estructura navetiforme de grandes dimensiones, integrada en el poblado de Ses Sínies. Se ubica en la pendiente oeste de la ladera. Su función era de hábitat.  
La estructura presenta una planta en forma de herradura alargada, con una longitud exterior de 16, 10 m y 7,10 m de anchura. En el interior, la planta mide 12,56 m de largo por 3,80 m de ancho.  
La naveta está formada por muros ciclópeos, con una altura máxima de 3 metros en su parte externa y 2,05 m en el interior. Las paredes están compuestas por grandes bloques de piedra calcárea, de unos 90 cm.  
En el interior, encontramos un acondicionamiento de piedra en seco, que genera una barraca y, a su vez delimita dos ámbitos. La zona del ábside ha sido rellenada, reduciendo la longitud del ámbito de la caseta inserta en el navetiforme.  
Encima de los muros ciclópeos se han añadido muros de piedra en seco para aumentar la altura de la barraca.