



1. Nombre e identificación del conjunto		
Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
032	Turriforme escalonado de Valldurgent	Arqueológico
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
032	13/32	Abandonado
Unidades asociadas al conjunto	Elementos asociados a la unidad	
32 Turriforme		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
	04/2008	D. Albero; M. Calvo


2. Documentación fotográfica




Descripción: foto del paramento ciclópeo del anillo inferior.



Descripción: Paramento ciclópeo exterior del anillo inferior exterior.




Descripción: Vista de la sección: material de relleno y aspecto de tell.




Descripción: Imagen del material de relleno, que podría corresponderse con el muro oeste de la plataforma superior.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del yacimiento



Plano de situación



— Area de respeto y control del conjunto

— Area de delimitación del conjunto

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
32	5 sobre 5 (> 2 m.)	4 sobre 10 (50-90% evidencia configuración y materiales)	4,5

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras 2 sobre 5 (De 2 a 3 estructuras identificadas)	Grado de Conservación del Conjunto 3,25
---	---

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Accesos: la construcción de la carretera ha dañado seriamente la configuración de la estructura.
 Vegetación: desestabilización y disminución de la visibilidad de las estructuras.
 Pendiente-Hidricos: el corte realizado por la carretera ha creado una pendiente artificial que es la causa de que los materiales de relleno de la estructura vayan rodando por la fuerza del agua.
 Visitas: basuras-residuos.
 Actividad agrícola.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	
Altura Máxima de las Estructuras 5 sobre 5(> 2 m.)	Grado de identificación de las estructuras 2 sobre 5 (De 2 a 3 estructuras identificadas)
Superficie del conjunto 4 sobre 5 (600-800 m2.)	Media de la Monumentalidad del Conjunto 3,66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visible**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

2 sobre 5 (2 a 4 artículos)

Nivel de valoración social

1 (PGOU)

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

2,75

Potencial educativo/informativo

Potencial didactico formativo

Interactividad

Explicación conceptual

1

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

0,5

Acceso

Tipo de Acceso

5 sobre 5 (camino)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

1 sobre 3 (sin acondicionar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min)-

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10 min)

Media del Acceso del Conjunto

4

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visible

 $3,66+2,75+0,5+4+0+0/6= 1,81$ Ponderado 46,53%**12. Referencias bibliográficas**

PELL, B. (1962): "Época Prehistórica de Calviá y su término". Calviá y su término municipal, Palma. GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.
 - B. Pell 1962.

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Limpieza vegetal.
 Excavación.
 Consolidación.

Actuaciones para potenciar la visita pública

Accesos
 Señalización.
 Trípticos.

Priorización de las actividades

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 461735.22; Y: 4382401.63

Ubicación

Ladera. Interior montaña
En la carretera que va a Palma por la posesión de Valldurgent en el Km. 7, la carretera corta al yacimiento.

Calificación del suelo

SR-3 y SR-2.

Vegetación

Olivos, almendros, pinos, brezo y romero.

Recursos hídricos

Torrentera a 900 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.4 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Talayótico (1100-500 AC).

6. Análisis funcional-tipológico

Elemento vinculado al control simbólico del territorio y a otros procesos de carácter ritual.

7. Visibilidad desde el conjunto

El yacimiento concentra su visibilidad en el valle de Valldurgent, en un radio de acción esencialmente de corto y medio alcance ya que el valle se encuentra bien delimitado por varias estribaciones montañosas, por ejemplo Na Burguesa y el Penyal des Corb. Entre los yacimientos que divisa hay que destacar: Benátiga Vell, Puig de Fátima, naviformes de Es Burotell

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

El yacimiento se ubica en el centro del valle en una pequeña colina conocida como Sementer des Camí, justo donde limitan las zonas no cultivables (SR-2) y las agrícolas potenciales (SR-3). Se trata de un turriforme escalonado de grandes dimensiones y planta circular, que aparece cortado por la carretera que va de Calvià a Palma, en su vertiente oeste, lo que permite apreciar la sección del edificio. El emplazamiento aparece muy alterado por la carretera y también por la presencia de abundante vegetación que impide delimitar con precisión el elemento. Una limpieza de la zona permitiría hacer un balance más exhaustivo del elemento. Se trata de un turriforme escalonado de planta de tendencia circular y dos anillos y tres alturas. El turriforme escalonado mide unos 21 m. de diámetro y presenta una altura superior a los 2 m. mostrando un aspecto de tell. Este aspecto viene dado por la concepción escalonada de los muros perimetrales y el relleno que se dispone entre ellos, lo que proporciona un aspecto sólido a la edificación. Los muros de los anillos distan 3 m. uno del otro y son de tipo ciclópeo con relleno interior formado por piedras de tamaño mediano colocadas en posición horizontal. La plataforma superior apenas resulta visible pues se haya completamente tapada por escombros y vegetación. Los bloques que la configuran tienen unas dimensiones medias de 0.7 x 0.65 x 0.45 m.

En la sección del turriforme escalonado que se puede ver desde la carretera se pudieron observar fragmentos muy rodados de cerámica con abundante desgrasante gris y cocción oxidante. No se ha observado cerámica posttalayótica ni a torno. Finalmente señalar que Guerrero (1982) documenta otra estructura que no ha podido ser identificada por la gran cantidad de cubierta vegetal presente en la zona que impide el paso de una persona. Este autor señala una estructura circular de 8.7 m. en avanzado estado de degradación con una altura máxima de 1 m. y muros de 1.1 m de grosor. La cámara de esta estructura se encontraba llena de escombros.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

No aplica